




# Brochure

# Corriger l'attachement Bottleholder

(Les modèles: Bottleholder 1.0, Bottleholder 2.0 Pro Light & Bottleholder 3.0 Pro+)

# Fixation du velcro supérieur




La fermeture velcro supérieure est la plus **importante** de l'âge de la Bottleholder.

Il est donc important de noter les points suivants:


1. La fermeture Velcro supérieure supporte tout le poids de la bouteille de sport et aide le porte-bidon à ne pas basculer.
2. La fermeture Velcro supérieure **ne doit pas** être fixée sous le cadre du but ou trop lâche sur le filet! Si la fixation est incorrecte ou trop lâche, la fermeture Velcro supérieure et la bande centrale avec les attaches Velcro peuvent être endommagées.
3. Le Velcro doit être fermement attaché en trois carrés de maille comme indiqué (Voir l'image).

# Fixation au poteau central du portail



1. De plus, les attaches Velcro doivent être fixées au rembourrage de protection et au poteau de but.
2. Sinon, les fermetures velcro ont trop de jeu et la fixation n'est pas garantie.

Cela signifie également que le porte-bouteille peut basculer et que les sangles sur lesquelles les fermetures velcro sont cousues peuvent être endommagées et arrachées !



3. Il est également important de s'assurer que le rembourrage protecteur du poteau central du but affleure le poteau supérieur du but, comme illustré. Si vous avez un problème avec le rembourrage de protection qui glisse après un certain temps, il est conseillé de coller du ruban isolant sous le rembourrage de protection dans la zone non protégée au bas du poteau central jusqu'à ce qu'un anneau d'un diamètre d'environ 1 cm soit formé. Cela empêche le rembourrage de protection de glisser davantage.

Avec certains rembourrages de protection pour les poteaux du milieu, il peut y avoir un espace de 3 à 5 cm en bas, selon le fabricant.

# Général



1. Notre expérience passée a montré que nos porte-bidons durent 4 à 6 mois sans aucun problème (**aucune garantie ni garantie**)! **Ceci et seulement** si le porte-bouteille est correctement fixé. Une utilisation et une fixation correctes du porte-bidon signifient qu'il s'use moins rapidement et que vous profiterez de notre produit plus longtemps.

2. Si les instructions d'utilisation correctes sont suivies, les attaches Velcro fixées à l'arrière ne se déchireront pas. En cas de mauvaise fixation et utilisation, Safe the Bottle décline toute responsabilité. (**Nous n'offrons généralement pas de garantie à vie ou autre sur nos produits**). Vous pouvez trouver la vidéo sur la bonne fixation sur : [www.bottleholder.ch](http://www.bottleholder.ch)

3. Le porte-bouteille est entièrement cousu à la main. Nous n'utilisons que des produits de haute qualité et nous nous appuyons sur la plus haute qualité de production et de traitement. Toutes les coutures sont doubles voire triples renforcées et la durabilité est garantie grâce à l'utilisation de polyester résistant à l'usure et de fils étoilés. La fixation à 3 points est un design enregistré et protégé au niveau international **et ne peut** être adapté ou copié par personne !

4. Nous sommes toujours là pour vous ! Avez-vous besoin d'un tuyau PVC-U de remplacement ou d'une petite réparation? Avez-vous remarqué des erreurs ou des lacunes dans le produit ou avez-vous des questions d'ordre général ? Veuillez contacter le fabricant Safe the Bottle **directement** au **079 426 51 54** Ensemble, nous trouverons la bonne solution pour vous !

